


INSTALLATION GUIDE






Imperial Remnant AT
-RT Driver Helmet
75458
Light-Controlled Version





LED light kit compatible with Lego



Instructions for installing this kit:

This set includes 4 pouches. (The battery case functions similarly, please select your own power source. This article uses a USB power cable.)






This post will complete the light installation in two main sections.

Step 1-test



Step 2-mounting




So let's get started!

Step 1-Test.

1

EN: Take the USB power cable out of the box.

DE: Nehmen Sie das USB-Stromkabel aus der Verpackung.




x1


2

EN: Connect the USB power cable to the mobile power supply. (Power supply not included; see the diagram below for power supply options.)

DE: Schließen Sie das USB-Netzkabel an die mobile Stromversorgung an. (Stromversorgung nicht im Lieferumfang enthalten, siehe Abbildung unten für die Stromversorgungsart.)





USB Connectors to Connect Devices



3

EN: Remove the light strip from Bag 2 and connect it to the USB power cable.




DE: Entnehmen Sie den Lichtstreifen aus Beutel 2 und schließen Sie ihn an das USB-Netzkabel an.



4

EN: Remove the COB light strip from Bag No. 1, connect it to the light strip, turn on the power, and check that both the light strip and the COB light strip are functioning properly. If you notice any abnormalities, please contact us immediately.

DE: Nehmen Sie den COB-Lichtstreifen aus Beutel Nr. 1, schließen Sie ihn an den Lichtstreifen an, schalten Sie die Stromversorgung ein und überprüfen Sie, ob sowohl der Lichtstreifen als auch der COB-Lichtstreifen ordnungsgemäß funktionieren. Sollten Sie Unregelmäßigkeiten feststellen, wenden Sie sich bitte umgehend an uns.



After confirming that there are no abnormalities, temporarily return each part to its original bag.

Step 2-Mounting.

1

EN: Take out the building block model.


DE: Nimm das Bauklotzmodell heraus.



2

EN: Rotate the building blocks on both sides outward.



DE: Drehen Sie die Bausteine auf beiden Seiten nach außen.



3

EN: Take the COB light strip out of Bag 1, peel off the adhesive backing, and attach the end of the COB light strip to the location shown in the illustration.


DE: Nehmen Sie den COB-Lichtstreifen aus Beutel 1, ziehen Sie die Schutzfolie ab und befestigen Sie das Ende des COB-Lichtstreifens an der in der Abbildung gezeigten Stelle.



4

EN: Stick all the COB light strips onto the building blocks.


DE: Kleben Sie alle COB-Lichtstreifen auf die Bausteine.



5

EN: Locate this light cord in the diagram.


DE: Suchen Sie dieses Lichtkabel in der Abbildung.



6

EN: Tuck the light cord into the gap in the building block.


DE: Stecken Sie das Kabel der Leuchte in den Spalt im Baustein.



7

EN: Rotate the model to the front view.


DE: Drehen Sie das Modell in die Vorderansicht.



8

EN: Rotate the building blocks on both sides so that they return to their original positions.


DE: Drehen Sie die Bausteine auf beiden Seiten so, dass sie wieder in ihre ursprüngliche Position zurückkehren.



9

EN: Lay the model on its side.




DE: Legen Sie das Modell auf die Seite.



10

EN: Take the rigid light strip, flexible light strip, and connecting cable out of Bag No. 2, and connect them together in order.


DE: Nehmen Sie den starren Lichtstreifen, den flexiblen Lichtstreifen und das Verbindungskabel aus Beutel Nr. 2 und verbinden Sie diese der Reihe nach miteinander.




11

EN: Take the 5-cm connecting wire and the light-sensing module out of Bag No. 3.

DE: Nehmen Sie das 5 cm lange Verbindungskabel und das Lichtsensormodul aus Beutel Nr. 3 heraus.



Optical Control Modules Function Introduce





TIPS:

1. The range of signal reception within 10cm of the vertical "signal receiver".
2. The frequency of objects passing through the "signal receiver" cannot be too high or the uncontrollable situations will occur.
3. The overall module is still working and consuming power even if the module is turned off. please turn off the power on the battery box or power bank If the light no longer be needed. please replace the power supply and try again If the light does not work for a period of time.
4. When the obstruction generate a re-flected signal, the corresponding module can be turned on or off.

12

EN: Connect the 5-cm cable to the light-sensing module.



DE: Schließen Sie das 5 cm lange Kabel an das Lichtsensormodul an.



13

EN: Connect the cable to the rigid LED strip.


DE: Schließen Sie das Kabel an den starren LED-Streifen an.



14

EN: Locate this light cord in the diagram.



DE: Suchen Sie dieses Lichtkabel in der Abbildung.



15

EN: Connect the light cord to the flexible light strip.


DE: Schließen Sie das Lichtkabel an den flexiblen Lichtstreifen an.



16

EN: Peel off the adhesive backing from the flexible light strip and attach it to the location shown in the illustration.


DE: Ziehen Sie die Schutzfolie vom flexiblen Lichtstreifen ab und befestigen Sie ihn an der in der Abbildung gezeigten Stelle.



17

EN: Peel off the adhesive backing from the rigid light strip and attach it to the location shown in the illustration.



DE: Ziehen Sie die Schutzfolie von der starren Lichtleiste ab und befestigen Sie diese an der in der Abbildung gezeigten Stelle.



18

EN: Take the USB power cable out of the box and connect it to the light-sensing module.


DE: Nehmen Sie das USB-Stromkabel aus der Verpackung und schließen Sie es an das Lichtsensormodul an.




19

EN: Peel off the adhesive backing from the light-sensing module and attach it to the location shown in the illustration.


DE: Ziehen Sie die Schutzfolie vom Lichtsensor-Modul ab und bringen Sie es an der in der Abbildung gezeigten Stelle an.



20 EN: Go to the other side of the model.
DE: Geh auf die andere Seite des Modells.




21 EN: Locate this light cord in the diagram.
DE: Suchen Sie dieses Lichtkabel in der Abbildung.



22

EN: Twist the light wires together, then place them inside the model.

DE: Verdrehen Sie die Lichtkabel miteinander und führen Sie sie dann in das Modell ein.



23

EN: Flip the model to restore it to its original state.

DE: Drehen Sie das Modell um, um es in seinen ursprünglichen Zustand zurückzusetzen.



24

EN: Once installed, connect the power supply and give it a try!

DE: Die Installation ist abgeschlossen. Schließen Sie das Gerät an die Stromversorgung an und probieren Sie es aus!





Above our designers to provide the relevant ideas and instructions. But please move to the following:

- 1: about our company this product parts material, product quality do you have comments and suggestions?
- 2: about this product installation instructions and installation of the degree of difficulty do you have views and suggestions?
- 3: if in the operation of the product we provide ideas encountered any problems, please contact us in a timely manner.

Tips

If you encounter any installation problems please contact the seller, we will be happy to help you solve!