




For LEGO (21357) Disney Pixar Small Table Lamp

Customized Touch Models Install this kit Instructions:



First introduced by Pixar in the now legendary 1986 animated short film, the Luxo Jr. character bounced his way into the hearts and imaginations of audiences in the film industry and beyond. Unlike any animated object seen before, the Luxo Jr. character displayed charm and emotion with his expressive movements and mischievous curiosity. Little did he or his creators know that he would not only spark, but also define, a new era in cinematic storytelling and computer-generated imagery. He remains the endearing symbol of the optimism, determination and creative innovation that characterises the pioneering Pixar spirit.

UK: There are 3 bags in this set. (Battery packs are used in a similar way, please choose your own power supply, in this article we use USB power cord), here is the list list.
DE: Es gibt 3 Taschen in diesem Set. (Akku-Packs sind in ähnlicher Weise verwendet, wählen Sie bitte Ihre eigene Stromversorgung, in diesem Artikel verwenden wir USB-Netzkabel), hier ist die Liste Liste.




UK:This post will complete the light installation in two main sections.

Step 1
-test





Step 2
-mounting





So let's get started!
Step 1-test.

- 1.Remove the USB power cord.
- 2.Remove the touch module.
- 3.Touch Module Description.



- 4.Connects to USB power cable.
5. Connect the USB power cable to the mobile power supply. (Power supply on your own).
6. The USB power cord can be used with the following power sources.



- 7.Take out the light panel and connect it with the touch module.
8. Connect the power supply, if there is any abnormality, please contact us.
9. After there is no abnormality, first put the light fittings back into the original bag temporarily.




DE:In diesem Beitrag wird die Installation der Beleuchtung in zwei Hauptabschnitten abgeschlossen.

Schritt 1
-Prüfung



Schritt 2
-Installation




Fangen wir also an!

Step 1-test.


1.entfernen Sie das USB-
Netzkabel.




2.entfernen Sie das Touch-
Modul.



3. Touch-Modul Beschreibung.




4.Schließen Sie das USB-
Netzkabel an.



5. Schließen Sie das USB-Netzkabel
an das mobile Netzteil an.(Eigene
Stromversorgung)



6. das USB-Netzkabel kann mit den
folgenden Stromquellen verwendet
werden.



7.Entfernen Sie die
Lichtscheibe und schließen Sie
sie an das Touchmodul an.



8. Schließen Sie die Stromversorgung
an, wenn es irgendwelche Abnorma-
litäten gibt, kontaktieren Sie uns bitte.



9. Nachdem keine Anomalien festgestellt
wurden, legen Sie die Leuchte zunächst
wieder in die Originaltasche.



UK:Step 2-mounting. (DE:Schritt 2-Installation.)

UK:1. Take out the table lamp.
(DE:1. nehmen Sie die Tischlampe heraus.)




UK:2. Split as shown.
(DE:2. wie gezeigt teilen.)



UK:3. Split as shown.
(DE:3. wie gezeigt teilen.)




UK:4. Disassembly of the whole part on the left into individual parts on the right.
(DE:4. Zerlegt das gesamte Teil auf der linken Seite in die Einzelteile auf der rechten Seite.)





UK:5. Remove the light panel from bag #1 and take out the previously removed block pieces.
(DE:5. entfernen Sie die Lichtscheibe aus Beutel 1 und nehmen Sie die zuvor entfernten Blockteile heraus.)





UK:6. The light wire passes through the hole of the block, and the light disk merges with the block.
(DE:6. Das Lichtkabel wird durch das Loch des Blocks geführt, und die Lichtscheibe verschmilzt mit dem Block.)



UK:7. Take out the previously removed block pieces and install them as shown.
(**DE:7.** Nehmen Sie die zuvor entfernten Blockteile heraus und bauen Sie sie wie gezeigt ein.)




UK:8. Take out the block piece you removed earlier and restore it.
(**DE:8.** Nehmen Sie das zuvor entfernte Blockstück heraus und setzen Sie es wieder ein.)



UK:9. Restore the block parts.
(DE:9. die Blockteile wiederherstellen.)




UK:10. Take out the block pieces you removed earlier.
(DE:10. nehmen Sie die zuvor entfernten Blockteile heraus.)




UK:11. Take out the touch module from bag 2, peel off the adhesive backing of the module and stick it on the block pieces.

(DE:11. Nehmen Sie das Touch-Modul aus Beutel 2, ziehen Sie die Klebeschicht des Moduls ab und kleben Sie es auf die Blockstücke.)



UK:12. Restore the block parts.


(DE:12. die Blockteile wiederherstellen.)



The lamp cord leads the cord through the slit of the block


Note: There should not be any contact between the sensor wire and the lamp wire! To prevent interference with the sensor.

UK:13. Connect the wire from the light panel to the touch module.
 (DE:13. Schließen Sie das Kabel von der Lichtscheibe an das Touchmodul an.)



Note: The sense wire should be connected to the TP connector and the lamp wire should be connected to the OUT connector.

Touch Module Function introduce




- ①: Sensor wire-30cm
- ②: Sensor plate
- ③: SensorInterface,Connecting Sensor Cable
- ④:(OUT) Power output port(5V)
- ⑤:(IN) Power input port (5V)


Tip:

- (1) Separate the wires
Separate the touch module's sense wires from the power and bulb wires to prevent interference with the sensors!
- (2) Press the sensing wires together
Press the touch module's sensing tab firmly onto the block -- no gaps! -- to make sure it senses touch.
- (3) Disconnecting the Power Operation
Disconnect the power when connecting the module, or the module will pick up excess signals causing errors.
- (4) Touch Interval
Leave your hand after each touch and wait 1 second for the next one to allow the sensor to respond.
- (5) Problem solving
If the control is unstable, please first check whether the sensor wire touches other light fixture wires or power wires or metal products, and restart after disconnecting the power supply for 1 minute after troubleshooting.

UK:14. Thread the touch module along the empty space in the center of the lamp.
(**DE:14.** fädeln Sie das Touchmodul entlang des leeren Bereichs in der Mitte der Lampe.)




The module thus penetrates





The module thus penetrates

UK:15. The final effect is as follows.
(**DE:15.** Die endgültige Wirkung ist wie folgt.)




UK:16. Take out the USB power cord and plug it into the touch template.
(**DE:16.** Nehmen Sie das USB-Netzkabel heraus und schließen Sie es an die Touch-Vorlage an.)



Note: 1. The USB power cable should be connected to the IN port.
2. There should not be any contact between the wires! To prevent interference with the sensor.

UK:17. Peel off the adhesive paper on the back of the module and stick it on the block pieces. Install it as shown below.
(**DE:17.** Ziehen Sie das Klebepapier auf der Rückseite des Moduls ab und kleben Sie es auf die Blockteile. Installieren Sie es wie unten gezeigt.)



Installation is complete, hook it up and try it out!



Above our designers to provide the relevant ideas and instructions. But please move to the following:

- 1: about our company this product parts material, product quality do you have comments and suggestions?
- 2: about this product installation instructions and installation of the degree of difficulty do you have comments and suggestions?
- 3: if in the operation of the product we provide ideas encountered any problems, please contact us in a timely manner.